

緊急時情報提供システム

QRクイックレスキューDX

QRDX

株式会社ダブルクリック

概要説明図

Aタイプ
救急車を呼ぶ
治療方法




Bタイプ QR看板



『救急車を呼ぶ』ボタンを押す
119番へ繋がる




Dタイプ
QR現場情報発信

工事情報公開中!




各種監視センサー
「気象監視・環境監視・水文監視」

健康管理「バイタル」




装着機器

メディタグ




モニタリング管理

技術比較図

緊急時情報提供システム「QRクイックレスキュー」



QRコード読み取り状況




QRコード読取り運用状況



緊急時情報提供システム 「QRクイックレスキュー」 DX



作業員の健康状況位置情報把握
『バイタルモニタービーコン』 「ス
マートフォンGPS」 (血
圧・脈拍・位置情報)



監視センサー



サンプル用QRと実際の画面



ヘルメット (Aタイプ) サンプル

ラベル印刷サンプル
(テプラテープ24mm使用)



QRクイックレスキューDX
NETIS登録番号KT-230337-A
見本 Aタイプ
(株)ダブルクリック



工事看板 (Bタイプ) サンプル



QRクイックレスキューDX
NETIS登録番号KT-230337-A
見本 Bタイプ
(株)ダブルクリック



現場HP (Cタイプ) サンプル



QRクイックレスキューDX
NETIS登録番号KT-230337-A
見本 Cタイプ
(株)ダブルクリック



備品・施設情報

[・救急箱](#)

[・AED](#)

[・消火器](#)

[・簡易タンカ](#)

[・熱中症対策](#)

[・防寒対策](#)

[・病院](#)

[・救急車待合せ](#)

[・避難場所](#)

[・その他](#)

[前へ戻る](#)



救命 太郎
(男・Rh(+)A型)

[・救急車を呼ぶ](#)

[・緊急連絡先](#)

[・個人医療情報](#)

[・備品・施設情報](#)

[・一般的な対処方法](#)

[・熱中症対策](#)

[・報告メール](#)

[・新型コロナウイルス感染症
対策のために](#)

現場ホームページ



救急車を呼ぶ

緊急連絡先

地域のみなさまへ

一般的な対処方法

熱中症対策

工事のお知らせ

〇〇建設株式会社

〇〇改良他工事

非常時、災害時にご利用いただける設備・備品を紹介いたします。

設備一覧看板・QRクイックレスキ

救急箱・AED・消毒液・消火器

飲料水

簡易トイレ

防災対策用品1

防災対策用品2

防災対策用品3



Quick Rescue
QRクイックレスキー

緊急時情報提供システム

QRコードをスマートフォンで読み取り、緊急時の情報を確認できます。

〇〇改良他工事

工事のお知らせ・歩み

あいさつ

工事概要

現場位置図

現場での取組み

現場写真

あいさつ

この度、国土交通省 〇〇国道事務所発注により、
〇〇IC(仮称)～〇〇IC(仮称)間 3.9 kmのうち、工事延長L=270mについて、
改良工事を行う運びとなりました。
地域住民の皆様および通行の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、
安全第一で迅速に工事を進めて参りますので、
何卒ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

現場代理人：〇山=男
TEL：〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
メール：*****@〇〇.co.jp

工事概要

工事名	〇〇改良工事
工事場所	〇〇県〇〇市
工期	平成〇年〇月〇日 ～ 平成〇年〇月〇日
作業時間帯	8:00 ～ 17:00
工事概要	本工事は、〇〇自動車道(▲▲▲▲▲道路)の 事業の一環として、〇〇IC(仮称)～〇〇IC(仮称)間 3.9 kmのうち、工事延長L=270m「〇〇改良工事」 の施工を行うものである。

Quick Rescue
QRクイックレスキー

緊急時情報提供システム

QRコードをスマートフォンで読み取り、緊急時の情報を確認できます。

救命 太郎
(男・Rh(+)A型)

本人情報	
生年月日	昭和27年05月29日生れ
年齢	67歳
住所	北海道帯広市東3条南19丁目1-1
電話	〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
所属会社	(株)ダブルクリック
職種	測量工
会社住所	北海道帯広市東3条南19丁目1-1
会社電話	〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
連絡先	
緊急時連絡先1	
住所	北海道帯広市東3条南19丁目1-1
電話	〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
氏名	救命 花子(続柄：妻)
健康診断	
受診日	2016/05/01
血圧	高130/低90
ハチ割され	あり
ハチ割され数	
アレルギーや血圧の低下	

熱中症



熱中症かなと思ったら

119番 → 熱つばい、目まい、
頭痛、だるさ、失神

119番通報のしかたを見る

涼しい場所へ移動



クーラーがきいた場所 風通しのいい日陰

身体を冷やす

→ 衣服をゆるめ身体を冷やす



首筋・わき・足の付け根を 肌に水をかけて 風を当てる

水分・塩分を補給

→ スポーツドリンクが
あればそれを



吐いたり意識がない時は
無理に飲ませない

出典：『熱中症ゼロへ』内、「熱中症について学ぼう」

前へ戻る

意識がない



呼吸がない・不規則


→ 心肺蘇生をする



心肺蘇生のしかたを見る

普段通り息をしている

→ 回復体位



首の骨損傷の疑い

→ 首の安静



顔を両側から手で包み込んで支える
引っぱったり動かしたりしない

前へ戻る

熱中症の予防



熱中症になりやすい
環境は → 高温・高湿度で
熱が逃げにくい

風が強い 急に暑くなった 日差しが強い

こんな状況の時は注意
→ ぐっすり休む・水分・塩分補給を

長時間の
屋外作業 水分補給が
できない 暑い・運動
慣れない作業

こんな体調の時は注意
→ 体調を整えよう

二日酔い 食欲を失った
疲労状態 インフルエンザ、
下痢や嘔吐状態

予防のために
→ 休憩や作業場所を工夫、
補給を欠かさない

涼しい服装 日陰を利用 水分・塩分
補給

出典：『熱中症ゼロへ』内、「熱中症について学ぼう」

緊急時情報提供システム「QRクイックレスキュー」DX

- ・Aタイプ「ヘルメットVersion」 救急車を呼ぶ
- ・Aタイプ「簡易な対処方法（怪我、応急処置方法）」
- ・Bタイプ「注意看板Version」 救急車を呼ぶ
- ・Bタイプ「簡易な対処方法（怪我、応急処置方法）」
- ・Cタイプ「現場ホームページ作成」
- ・Dタイプ「サイネージ・モニターによる現場情報発信」

サポート

保守契約をお申込みいただいたお客様には、操作の質問、疑問点をサポートカスタマイズの相談、製品バージョンアップの特別価格対応サービスをご用意しています。

動作環境

- ソフトウェア……Windows11 推奨(64 bit os)
- コンピュータ本体…上記OSが正常に作動するコンピュータ
- ハードディスク……空き容量300MB
- ディスプレイ……1024×768以上の解像度。
- データベースSQL Server 2017以降ハードディスク 6 GB 以上
別途ライセンス購入が必要
- インターネット環境に接続されていること。
- 保守、サポート、システムVersionUpに活用します。

代理店・販売店

開発・製作・販売元

株式会社 **ダブルクリック**

〒080-0803

帯広市東3条南19丁目1-1

TEL 0155-20-1580

FAX 0155-20-5576

URL : <http://www.wclick.co.jp>

E-mail : mail@wclick.co.jp